



Грузовые автомобили SOLLERS TR80
Прайс-лист на новые автомобили

Действует с 01.01.2026 г.

Описание	Максимальная цена перепродажи с НДС*	Промтоварный пластик ППС				Платформа тентованная шторная				Изотермический пластик ППУ				Рефрижератор пластик ППУ			
		3360	3800	4200	4700	3360	3800	4200	4700	3360	3800	4200	4700	3360	3800	4200	4700
Колесная База	Руб.																
Базовые модификации																	
Промтоварный фургон ППС																	
TR80 Промтоварный фургон ППС 3360 8т 4.0диз 163 л.с. Mex.6	4728 000	X															
TR80 Промтоварный фургон ППС 3800 8т 4.0диз 163 л.с. Mex.6	4952 000		X														
TR80 Промтоварный фургон ППС 4200 8т 4.0диз 163 л.с. Mex.6	5053 000			X													
TR80 Промтоварный фургон ППС 4700 8т 4.0диз 163 л.с. Mex.6	5155 000				X												
Платформа тентованная шторная																	
TR80 Платформа тентованная шторная 3360 8т 4.0диз 163 л.с. Mex.6	4880 000					X											
TR80 Платформа тентованная шторная 3800 8т 4.0диз 163 л.с. Mex.6	5074 000						X										
TR80 Платформа тентованная шторная 4200 8т 4.0диз 163 л.с. Mex.6	5135 000							X									
TR80 Платформа тентованная шторная 4700 8т 4.0диз 163 л.с. Mex.6	5196 000								X								
Изотермический фургон ППУ																	
TR80 Изотермический фургон ППУ 3360 8т 4.0диз 163 л.с. Mex.6	4830 000									X							
TR80 Изотермический фургон ППУ 3800 8т 4.0диз 163 л.с. Mex.6	5053 000										X						
TR80 Изотермический фургон ППУ 4200 8т 4.0диз 163 л.с. Mex.6	5155 000											X					
TR80 Изотермический фургон ППУ 4700 8т 4.0диз 163 л.с. Mex.6	5257 000												X				
Фургон-рефрижератор																	
TR80 Фургон рефрижератор ППУ 3360 8т 4.0диз 163 л.с. Mex.6	4830 000													X			
TR80 Фургон рефрижератор ППУ 3800 8т 4.0диз 163 л.с. Mex.6	5053 000														X		
TR80 Фургон рефрижератор ППУ 4200 8т 4.0диз 163 л.с. Mex.6	5155 000															X	
TR80 Фургон рефрижератор ППУ 4700 8т 4.0диз 163 л.с. Mex.6	5257 000																X
Базовое оснащение																	
Габариты надстройки без надрамника (ДхШхВ), мм		4200х 2200х 2200	5100х 2300х 2200	5500х 2350х 2200	6000х 2350х 2200	4200х 2200х 2200	5100х 2300х 2200	5500х 2350х 2200	6000х 2350х 2200	4200х 2200х 2200	5100х 2300х 2200	5500х 2350х 2200	6000х 2350х 2200	4200х 2200х 2200	5100х 2300х 2200	5500х 2350х 2200	6000х 2350х 2200
Топливный бак, л		120															
Передние тормоза		барабанные															
Задние тормоза		барабанные															
Гидроусилитель руля		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Тканевая обивка сидений		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Пневмоподушка сидения водителя		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Зеркала с подогревом (средняя секция)		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Дневные ходовые огни		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Противотуманные фары		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Подогрев сиденья водителя		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Мультимедийная система FM + MP3 с 12" дисплеем		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Электростеклоподъемники		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Кондиционер		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Центральный замок		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Камера заднего вида		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S



Грузовые автомобили SOLLERS TR80

Прайс-лист на новые автомобили

Действует с 01.01.2026 г.

Описание	Максимальная цена перепродажи с НДС*	Промтоварный пластик ППС				Платформа тентованная шторная				Изотермический пластик ППУ				Рефрижератор пластик ППУ			
		3360	3800	4200	4700	3360	3800	4200	4700	3360	3800	4200	4700	3360	3800	4200	4700
Колесная База	Руб.																
Круиз контроль		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ABS		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ESC		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Тахограф		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ЗИП комплект (8 дюймовый разводной ключ, балонный ключ, монтировка для шин и домкрата, 5-тонный гидравлический домкрат, комбинированная отвертка с двойной головкой, сумка)		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Настил пола – транспортная фанера		S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-
Пол: клееная 4-х слойная панель, сердцевина экструдированный пенополистирол толщиной 80 мм, снизу фанера, облицованная стеклопластиком. Внутри - силовой каркас из бруса. Сверху - транспортная		-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S
Стены, крыша, дверь - 3-х слойные панели, сердцевина ППУ, общая толщина панелей 40 мм		-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S
Стены, крыша, дверь - клеенные 3-х слойные панели, сердцевина экструдированный пенополистирол толщиной 30 мм с ребрами жесткости		S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стены, крыша, дверь - клеенные 3-х слойные панели, сердцевина экструдированный пенополистирол толщиной 40 мм с ребрами жесткости		-	-	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наружная обшивка – стеклопластик белого цвета		S	S	S	S	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S
Внутренняя обшивка – стеклопластик белого цвета		S	S	S	S	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S
Наружное обрамление кузова – металлические уголки и пластиковые угловые накладки		S	S	S	S	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S
Внутреннее обрамление - уголки со сгибом под 90°		S	S	S	S	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S
Борта боковые: алюминиевые откидные		-	-	-	-	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-
Внутренняя обрешетка - доска		-	-	-	-	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-
Тент из ПВХ ткани со светопрозрачной вставкой на крыше		-	-	-	-	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-
Сдвижная крыша, сдвижные шторы		-	-	-	-	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-
Средние стойки сдвижные		-	-	-	-	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-
Защита кабины		-	-	-	-	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-
Надрамник усиленный - стальные продольные и поперечные профили, 3 слойное антикоррозионное покрытие		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Задний портал – сварная конструкция из профилей с водоотводящим		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Дверь задняя -2 створчатая, распашная с углом открывания каждой створки 270 град. с фиксацией в открытом положении.		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Фурнитура (петли дверные, фиксаторы дверей в открытом положении (т-образные), запорные механизмы.		S	S	S	S	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S
Фурнитура (петли дверные, фиксаторы дверей в открытом положении штанговые, запорные механизмы.		-	-	-	-	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-
Обрамление дверей- уплотнитель.		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Крылья-пластиковые арочные-2 шт., с кронштейнами и резиновыми фартуками		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Лестница-выдвижная оцинкованная, расположение: снизу дверного портала, справа.		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Ручка поручень справа дверного проема		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S



Грузовые автомобили SOLLERS TR80

Прайс-лист на новые автомобили

Действует с 01.01.2026 г.

Описание	Максимальная цена перепродажи с НДС*	Промтоварный пластик ППС				Платформа тентованная шторная				Изотермический пластик ППУ				Рефрижератор пластик ППУ			
		3360	3800	4200	4700	3360	3800	4200	4700	3360	3800	4200	4700	3360	3800	4200	4700
Колесная База	Руб.																
Резиновые отбойники- 2 шт.		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Электрооборудование (жгуты проводов, предохранители)		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Боковые габаритные фонари светодиодные		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Верхние контурные фонари светодиодные		S	S	S	S	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S
Контурные фонари светодиодные		-	-	-	-	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-
Установка задней светотехники		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Боковое защитное устройство-2шт		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Заднее защитное устройство		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Светоотражающая маркировка		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Освещение кузова - светодиодное		S	S	S	S	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S
Выключатель освещения кузова - размещение в кабине		S	S	S	S	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S
Лючок под установку КОМ		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Дополнительное оборудование:																	
Цвет БЕЛЫЙ	0	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Цвет БЕЛЫЙ	0	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Цвет СИНИЙ МЕТАЛЛИК	25 500	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Цвет КРАСНЫЙ	10 200	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
T-500H TMR	407 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
T-600H TMR	463 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
T-700H TMR	519 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
T-800 TMR	570 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
T-1000 TMR	758 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
T-500 II с STB	636 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
T-600 II (7H15) с STB	666 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
T-700 II (QP-21) с STB	748 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
T-800 II (QP-21) с STB	799 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
T-1000 II (QP-25) с STB	976 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
T-500 DTS	804 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
T-600 DTS	870 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
Элинж C4T	372 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
Элинж C5T	468 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
Элинж C5T Макс	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
Terra Frigo S-40P 12V/24V G3	427 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
Terra Frigo S-50P 12V/24V G3	560 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
Terra Frigo S-50P 12V/24V G3 Stin	880 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
Terra Frigo S-80P 12V/24V G3	768 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
Terra Frigo S-80P 12V/24V G3 Stin	931 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
Carrier CitiMax 500	590 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
Carrier CitiMax 700	712 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
Carrier CitiMax 1000	905 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
CTK FH-1623 24B	321 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O



Грузовые автомобили SOLLERS TR80

Прайс-лист на новые автомобили

Действует с 01.01.2026 г.

Описание	Максимальная цена перепродажи с НДС*	Промтоварный пластик ППС				Платформа тентованная шторная				Изотермический пластик ППУ				Рефрижератор пластик ППУ			
		3360	3800	4200	4700	3360	3800	4200	4700	3360	3800	4200	4700	3360	3800	4200	4700
Колесная База	Руб.																
СТК FH-2029 24В	372 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
СТК FH-3039 24В	458 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
СТК FH-4049 24В	534 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
СТК FH-5059 24В	610 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Боковое защитное устройство	23 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Спойлер	56 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Средняя изотермичность И2 (TR80 3800) толщина передней стенки, крыши 60 мм, боковых стен 40 мм, двери 65 мм	32 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-
Средняя изотермичность И2 (TR80 3360) толщина передней стенки, крыши 60 мм, боковых стен 40 мм, двери 65 мм	29 700	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
Средняя изотермичность И2 (TR80 4700) толщина передней стенки, крыши 60 мм, боковых стен 40 мм, двери 65 мм	35 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0
Средняя изотермичность И2 (TR80 4200) толщина передней стенки, крыши 60 мм, боковых стен 40 мм, двери 65 мм	33 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-
Высокая изотермичность И3(TR80 4700) толщина передней стенки, крыши 90 мм, боковых стен 60 мм, двери 85 мм	97 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0
Высокая изотермичность И3(TR80 4200) толщина передней стенки, крыши 90 мм, боковых стен 60 мм, двери 85 мм	90 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-
Высокая изотермичность И3(TR80 3800) толщина передней стенки, крыши 90 мм, боковых стен 60 мм, двери 85 мм	83 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-
Высокая изотермичность И3(TR80 3360) толщина передней стенки, крыши 90 мм, боковых стен 60 мм, двери 85 мм	73 500	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
Гидроборт Силач Лифт грузоподъемность 500кг	682 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гидроборт Силач Лифт грузоподъемность 750кг	692 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гидроборт Силач Лифт грузоподъемность 1000кг	722 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гидроборт Силач Лифт грузоподъемность 1500кг	783 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гидроборт DIMT DLC35 2200х1600 1000кг	804 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гидроборт DIMT DLC35 2580х1600 1000кг	814 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гидроборт DIMT DLC4 2200х1600 1500кг	865 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гидроборт DIMT DLC4 2580х1600 1500кг	865 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гидроборт DIMT DLC5 2580х1600 1500кг	885 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гидроборт DIMT DLC5 2580х1600 2000кг	926 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гидроборт DIMT DLC11 2580х1600 1500кг	905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гидроборт DIMT DLC11 2580х1600 2000кг	956 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гидроборт NIULI 750кг	621 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гидроборт NIULI 1000кг	636 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гидроборт NIULI 1500кг	656 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гидроборт NIULI 2000кг	671 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пол - рифленый алюминий TR80 4700 мм	142 300	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0
Пол - рифленый алюминий TR80 4200 мм	127 900	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-
Пол - рифленый алюминий TR80 3800 мм	119 700	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-



Грузовые автомобили SOLLERS TR80
Прайс-лист на новые автомобили

Действует с 01.01.2026 г.

Описание	Максимальная цена перепродажи с НДС*	Промтоварный пластик ППС				Платформа тентованная шторная				Изотермический пластик ППУ				Рефрижератор пластик ППУ			
		3360	3800	4200	4700	3360	3800	4200	4700	3360	3800	4200	4700	3360	3800	4200	4700
Колесная База	Руб.																
Пол - рифленый алюминий TR80 3360 мм	103 200	О	-	-	-	-	-	-	-	О	-	-	-	О	-	-	-
Отбортовка - рифленый алюминий TR80 4700 мм	34 900	-	-	-	О	-	-	-	-	-	-	-	О	-	-	-	О
Отбортовка - рифленый алюминий TR80 4200 мм	28 500	-	-	О	-	-	-	-	-	-	-	О	-	-	-	О	-
Отбортовка - рифленый алюминий TR80 3800 мм	26 800	-	О	-	-	-	-	-	-	-	О	-	-	-	О	-	-
Отбортовка - рифленый алюминий TR80 3360 мм	19 900	О	-	-	-	-	-	-	-	О	-	-	-	О	-	-	-
Текалажная рейка в 1 ряд TR80 4700 мм	80 800	-	-	-	О	-	-	-	О	-	-	-	О	-	-	-	О
Текалажная рейка в 1 ряд TR80 4200 мм	73 800	-	-	О	-	-	-	О	-	-	-	О	-	-	-	О	-
Текалажная рейка в 1 ряд TR80 3800 мм	67 900	-	О	-	-	-	О	-	-	-	О	-	-	-	О	-	-
Текалажная рейка в 1 ряд TR80 3360 мм	59 300	О	-	-	-	О	-	-	-	О	-	-	-	О	-	-	-
Текалажная рейка в 2 ряда TR80 4700 мм	161 500	-	-	-	О	-	-	-	О	-	-	-	О	-	-	-	О
Текалажная рейка в 2 ряда TR80 4200 мм	147 400	-	-	О	-	-	-	О	-	-	-	О	-	-	-	О	-
Текалажная рейка в 2 ряда TR80 3800 мм	135 500	-	О	-	-	-	О	-	-	-	О	-	-	-	О	-	-
Текалажная рейка в 2 ряда TR80 3360 мм	118 300	О	-	-	-	О	-	-	-	О	-	-	-	О	-	-	-
Заливной пол - пенополиуритан TR80 4700 мм	82 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	О	-	-	-	О
Заливной пол - пенополиуритан TR80 4200 мм	73 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	О	-	-	-	О	-
Заливной пол - пенополиуритан TR80 3800 мм	68 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	О	-	-	-	О	-	-
Заливной пол - пенополиуритан TR80 3360 мм	58 200	-	-	-	-	-	-	-	-	О	-	-	-	О	-	-	-
Боковая дверь (Промтоварный/Изотерма И1)	122 900	О	О	О	О	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Боковая дверь (Изотерма И2)	126 600	-	-	-	-	-	-	-	-	О	О	О	О	О	О	О	О
Боковая дверь (Изотерма И3)	127 500	-	-	-	-	-	-	-	-	О	О	О	О	О	О	О	О
Увеличение ширины надстройки на 250мм + проставки для увеличения вылета зеркал	127 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	О	-	-	-	О	-
Увеличение ширины надстройки на 250мм + проставки для увеличения вылета зеркал	131 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	О	-	-	-	О
Увеличение ширины надстройки на 300мм + проставки для увеличения вылета зеркал	127 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	О	-	-	-	О	-	-
Увеличение ширины надстройки на 400мм + проставки для увеличения вылета зеркал	133 000	-	-	-	-	-	-	-	-	О	-	-	-	О	-	-	-
Увеличение ширины надстройки на 200мм + проставки для увеличения вылета зеркал	106 300	-	-	-	-	-	-	О	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение ширины надстройки на 200мм + проставки для увеличения вылета зеркал	102 300	-	-	-	-	-	-	-	О	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение ширины надстройки на 250мм + проставки для увеличения вылета зеркал	107 000	-	-	-	-	-	О	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение ширины надстройки на 350мм + проставки для увеличения вылета зеркал	112 200	-	-	-	-	О	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение ширины надстройки на 200мм + проставки для увеличения вылета зеркал	112 900	-	-	О	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение ширины надстройки на 200мм + проставки для увеличения вылета зеркал	117 000	-	-	-	О	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение ширины надстройки на 200мм + проставки для увеличения вылета зеркал	115 400	-	О	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Грузовые автомобили SOLLERS TR80

Прайс-лист на новые автомобили

Действует с 01.01.2026 г.

Описание	Максимальная цена перепродажи с НДС*	Промтоварный пластик ППС				Платформа тентованная шторная				Изотермический пластик ППУ				Рефрижератор пластик ППУ			
		3360	3800	4200	4700	3360	3800	4200	4700	3360	3800	4200	4700	3360	3800	4200	4700
Колесная База	Руб.																
Увеличение ширины надстройки на 200мм + проставки для увеличения вылета зеркал	128 100	О	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Петли крепления груза 8шт.	9 800	О	-	-	-	-	-	-	-	О	-	-	-	О	-	-	-
Петли крепления груза 10шт.	12 200	-	О	-	-	-	-	-	-	-	О	-	-	-	О	-	-
Петли крепления груза 12шт.	14 700	-	-	О	-	-	-	-	-	-	-	О	-	-	-	О	-
Петли крепления груза 14шт.	17 100	-	-	-	О	-	-	-	-	-	-	-	О	-	-	-	О
Отказ от каркаса тента, тента со сдвижной крышей и заднего портала 4200мм	-249 100	-	-	-	-	-	-	О	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отказ от каркаса тента, тента со сдвижной крышей и заднего портала 4700мм	-259 300	-	-	-	-	-	-	-	О	-	-	-	-	-	-	-	-
Отказ от каркаса тента, тента со сдвижной крышей и заднего портала 3800мм	-233 900	-	-	-	-	-	О	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отказ от каркаса тента, тента со сдвижной крышей и заднего портала 3360мм	-111 900	-	-	-	-	О	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Изотермический TR80 КБ4700 Увеличение размеров под максимальные габариты (установка гидроборта невозможна) 6900х2590х2200 Изотермичность	351 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	О	-	-	-	О
Изотермический TR80 КБ4700 Увеличение размеров под максимальные габариты (установка гидроборта невозможна) 6900х2590х2200 Изотермичность	287 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	О	-	-	-	О
Изотермический TR80 КБ4700 Увеличение размеров под максимальные габариты (установка гидроборта невозможна) 6900х2590х2200 Изотермичность	265 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	О	-	-	-	О
Изотермический TR80 КБ4700 Увеличение размеров под максимальные габариты (установка гидроборта невозможна) 6300х2590х2200 Изотермичность	260 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	О	-	-	-	О
Изотермический TR80 КБ4700 Увеличение размеров под максимальные габариты (установка гидроборта невозможна) 6300х2590х2200 Изотермичность	198 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	О	-	-	-	О
Изотермический TR80 КБ4700 Увеличение размеров под максимальные габариты (установка гидроборта невозможна) 6300х2590х2200 Изотермичность	172 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	О	-	-	-	О
Изотермический TR80 КБ4700 Увеличение размеров под максимальные габариты (с возможностью установки гидроборта) 6000х2590х2200	209 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	О	-	-	-	О
Изотермический TR80 КБ4700 Увеличение размеров под максимальные габариты (с возможностью установки гидроборта) 6000х2590х2200	152 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	О	-	-	-	О
Изотермический TR80 КБ4200 Увеличение размеров под максимальные габариты (установка гидроборта невозможна) 6100х2590х2200 Изотермичность	290 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	О	-	-	-	О	-
Изотермический TR80 КБ4200 Увеличение размеров под максимальные габариты (установка гидроборта невозможна) 6100х2590х2200 Изотермичность	234 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	О	-	-	-	О	-
Изотермический TR80 КБ4200 Увеличение размеров под максимальные габариты (установка гидроборта невозможна) 6100х2590х2200 Изотермичность	214 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	О	-	-	-	О	-
Изотермический TR80 КБ4200 Увеличение размеров под максимальные габариты (с возможностью установки гидроборта) 5500х2590х2200	198 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	О	-	-	-	О	-
Изотермический TR80 КБ4200 Увеличение размеров под максимальные габариты (с возможностью установки гидроборта) 5500х2590х2200	142 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	О	-	-	-	О	-
Изотермический TR80 КБ3800 Увеличение размеров под максимальные габариты (установка гидроборта невозможна) 5400х2590х2200 Изотермичность	234 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	О	-	-	-	О	-	-
Изотермический TR80 КБ3800 Увеличение размеров под максимальные габариты (установка гидроборта невозможна) 5400х2590х2200 Изотермичность	183 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	О	-	-	-	О	-	-
Изотермический TR80 КБ3800 Увеличение размеров под максимальные габариты (установка гидроборта невозможна) 5400х2590х2200 Изотермичность	162 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	О	-	-	-	О	-	-



Грузовые автомобили SOLLERS TR80

Прайс-лист на новые автомобили

Действует с 01.01.2026 г.

Описание	Максимальная цена перепродажи с НДС*	Промтоварный пластик ППС				Платформа тентованная шторная				Изотермический пластик ППУ				Рефрижератор пластик ППУ			
		3360	3800	4200	4700	3360	3800	4200	4700	3360	3800	4200	4700	3360	3800	4200	4700
Колесная База	Руб.																
Изотермический TR80 КБ3800 Увеличение размеров под максимальные габариты (с возможностью установки гидроборта) 5100x2590x2200	188 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	О	-	-	-	О	-	-
Изотермический TR80 КБ3800 Увеличение размеров под максимальные габариты (с возможностью установки гидроборта) 5100x2590x2200	138 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	О	-	-	-	О	-	-
Изотермический TR80 КБ3360 Увеличение размеров под максимальные габариты (установка гидроборта невозможна) 4700x2540x2200 Изотермичность	234 000	-	-	-	-	-	-	-	-	О	-	-	-	О	-	-	-
Изотермический TR80 КБ3360 Увеличение размеров под максимальные габариты (установка гидроборта невозможна) 4700x2540x2200 Изотермичность	188 100	-	-	-	-	-	-	-	-	О	-	-	-	О	-	-	-
Изотермический TR80 КБ3360 Увеличение размеров под максимальные габариты (установка гидроборта невозможна) 4700x2540x2200 Изотермичность	165 800	-	-	-	-	-	-	-	-	О	-	-	-	О	-	-	-
Изотермический TR80 КБ3360 Увеличение размеров под максимальные габариты (с возможностью установки гидроборта) 4300x2540x2200	167 800	-	-	-	-	-	-	-	-	О	-	-	-	О	-	-	-
Изотермический TR80 КБ3360 Увеличение размеров под максимальные габариты (с возможностью установки гидроборта) 4300x2540x2200	125 100	-	-	-	-	-	-	-	-	О	-	-	-	О	-	-	-
Борт Тент TR80 КБ4700 Увеличение размеров под максимальные габариты (установка гидроборта невозможна) 6900x2540x2200	198 300	-	-	-	-	-	-	-	О	-	-	-	-	-	-	-	-
Борт Тент TR80 КБ4700 Увеличение размеров под максимальные габариты (с возможностью установки гидроборта) 6300x2540x2200	131 200	-	-	-	-	-	-	-	О	-	-	-	-	-	-	-	-
Борт Тент TR80 КБ4200 Увеличение размеров под максимальные габариты (с возможностью установки гидроборта) 6100x2540x2200	159 700	-	-	-	-	-	-	О	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Борт Тент TR80 КБ3800 Увеличение размеров под максимальные габариты (с возможностью установки гидроборта) 5400x2540x2200	122 000	-	-	-	-	-	О	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Борт Тент TR80 КБ3360 Увеличение размеров под максимальные габариты (установка гидроборта невозможна) 4700x2540x2200	129 200	-	-	-	-	О	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Борт Тент TR80 КБ3360 Увеличение размеров под максимальные габариты (с возможностью установки гидроборта) 4300x2540x2200	81 400	-	-	-	-	О	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Грузовые автомобили SOLLERS TR80

Прайс-лист на новые автомобили

Действует с 01.01.2026 г.

Описание	Максимальная цена перепродажи с НДС*	Промтоварный пластик ППС				Платформа тентованная шторная				Изотермический пластик ППУ				Рефрижератор пластик ППУ			
		3360	3800	4200	4700	3360	3800	4200	4700	3360	3800	4200	4700	3360	3800	4200	4700
Колесная База	Руб.																
Промтоварный фургон TR80 КБ4700 Увеличение размеров под максимальные габариты (установка гидроборта невозможна) 6900x2540x2200	188 100	-	-	-	О	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промтоварный фургон TR80 КБ4700 Увеличение размеров под максимальные габариты (с возможностью установки гидроборта) 6300x2540x2200	122 000	-	-	-	О	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промтоварный фургон TR80 КБ4200 Увеличение размеров под максимальные габариты (с возможностью установки гидроборта) 6100x2540x2200	152 500	-	-	О	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промтоварный фургон TR80 КБ3800 Увеличение размеров под максимальные габариты (с возможностью установки гидроборта) 5400x2540x2200	113 900	-	О	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промтоварный фургон TR80 КБ3360 Увеличение размеров под максимальные габариты (установка гидроборта невозможна) 4700x2540x2200	123 100	О	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промтоварный фургон TR80 КБ3360 Увеличение размеров под максимальные габариты (с возможностью установки гидроборта) 4300x2540x2200	81 400	О	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Пояснения:

О - опция, предлагается за дополнительную плату

М - опция является обязательной для заказа

S - стандартная комплектация

- опция недоступна к заказу

P - часть пакета опций

Изменение продукта и доступность опций

После публикации этого прайс-листа могут произойти определенные изменения в стандартном оборудовании, опциях, ценах и т.п., которые не отражены в данной таблице.

Мы оставляем за собой право изменять характеристики продукта в любое время без каких-либо обязательств.

Вся указанная в данном прайс-листе информация носит исключительно справочный характер и не является публичной офертой по смыслу ГК РФ.

*Указанная цена – максимально допустимая цена реализации автомобилей дилером, установленная ООО "СОЛЛЕРС Карго". Дилер может устанавливать цены ниже, чем указанные цены, уточняйте цену на