



Грузовые автомобили SOLLERS TR50

Прайс-лист на новые автомобили

Действует с 01.01.2026 г.

Описание	Максимальная цена перепродажи с НДС*	Промтоварный пластик ППС				Платформа тентованная шторная				Изотермический пластик ППУ				Рефрижератор пластик ППУ			
		2800	3360	3600	4000	2800	3360	3600	4000	2800	3360	3600	4000	2800	3360	3600	4000
Колесная База	Руб.																
Базовые модификации																	
Промтоварный фургон ППС																	
TR50 Промтоварный фургон ППС 2800 5т 2.8диз 140 л.с. Mex.6	4690 000	X															
TR50 Промтоварный фургон ППС 3360 5т 2.8диз 140 л.с. Mex.6	4741 000		X														
TR50 Промтоварный фургон ППС 3600 5т 2.8диз 140 л.с. Mex.6	4843 000			X													
TR50 Промтоварный фургон ППС 4000 5т 2.8диз 140 л.с. Mex.6	5006 000				X												
Платформа тентованная шторная																	
TR50 Платформа тентованная шторная 2800 5т 2.8диз 140 л.с. Mex.6	4741 000					X											
TR50 Платформа тентованная шторная 3360 5т 2.8диз 140 л.с. Mex.6	4792 000						X										
TR50 Платформа тентованная шторная 3600 5т 2.8диз 140 л.с. Mex.6	4873 000							X									
TR50 Платформа тентованная шторная 4000 5т 2.8диз 140 л.с. Mex.6	5036 000								X								
Изотермический фургон ППУ																	
TR50 Изотермический фургон ППУ 2800 5т 2.8диз 140 л.с. Mex.6	4792 000									X							
TR50 Изотермический фургон ППУ 3360 5т 2.8диз 140 л.с. Mex.6	4843 000										X						
TR50 Изотермический фургон ППУ 3600 5т 2.8диз 140 л.с. Mex.6	4975 000											X					
TR50 Изотермический фургон ППУ 4000 5т 2.8диз 140 л.с. Mex.6	5138 000												X				
Фургон-рефрижератор																	
TR50 Фургон рефрижератор ППУ 2800 5т 2.8диз 140 л.с. Mex.6	4792 000													X			
TR50 Фургон рефрижератор ППУ 3360 5т 2.8диз 140 л.с. Mex.6	4843 000														X		
TR50 Фургон рефрижератор ППУ 3600 5т 2.8диз 140 л.с. Mex.6	4975 000															X	
TR50 Фургон рефрижератор ППУ 4000 5т 2.8диз 140 л.с. Mex.6	5138 000																X
Базовое оснащение																	
Габариты надстройки без надрамника (ДхШхВ), мм		3600х 2200х 2200	4200х 2200х 2200	4500х 2200х 2200	5200х 2300х 2200	3600х 2200х 2200	4200х 2200х 2200	4500х 2200х 2200	5200х 2300х 2200	3600х 2200х 2200	4200х 2200х 2200	4500х 2200х 2200	5200х 2300х 2200	3600х 2200х 2200	4200х 2200х 2200	4500х 2200х 2200	5200х 2300х 2200
Топливный бак, л		120															
Передние тормоза		барабанные															
Задние тормоза		барабанные															
Гидроусилитель руля		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Тканевая обивка сидений		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Зеркала с подогревом (средняя секция)		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Дневные ходовые огни		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Противотуманные фары		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Подогрев сиденья водителя		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Мультимедийная система FM + MP3 с 12" дисплеем		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Электростеклоподъемники		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Кондиционер		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Центральный замок		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Камера заднего вида		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Круиз контроль		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ABS		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S



Грузовые автомобили SOLLERS TR50

Прайс-лист на новые автомобили

Действует с 01.01.2026 г.

Описание	Максимальная цена перепродажи с НДС*	Промтоварный пластик ППС				Платформа тентованная шторная				Изотермический пластик ППУ				Рефрижератор пластик ППУ			
		2800	3360	3600	4000	2800	3360	3600	4000	2800	3360	3600	4000	2800	3360	3600	4000
Колесная База	Руб.																
ESC		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ЗИП комплект (8 дюймовый разводной ключ, балонный ключ, монтировка для шин и домкрата, 5-тонный гидравлический домкрат, комбинированная отвертка с двойной головкой, сумка)		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Настил пола – транспортная фанера		S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-
Пол: клееная 4-х слойная панель, сердцевина экструдированный пенополистирол толщиной 60 мм, снизу фанера, облицованная стеклопластиком. Внутри - силовой каркас из бруса. Сверху - транспортная сетчатая фанера		-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S
Стены, крыша, дверь - 3-х слойные панели, сердцевина ППУ, общая толщина панелей 40 мм		-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S
Стены, крыша, дверь - клеенные 3-х слойные панели, сердцевина экструдированный пенополистирол толщиной 30 мм с ребрами жесткости		S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наружная обшивка – стеклопластик белого цвета		S	S	S	S	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S
Внутренняя обшивка – стеклопластик белого цвета		S	S	S	S	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S
Наружное обрамление кузова – металлические уголки и пластиковые угловые накладки		S	S	S	S	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S
Внутреннее обрамление - уголки со сгибом под 90°		S	S	S	S	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S
Борта боковые: алюминиевые откидные		-	-	-	-	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-
Внутренняя обрешетка - доска		-	-	-	-	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-
Тент из ПВХ ткани со светопрозрачной вставкой на крыше		-	-	-	-	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-
Средние стойки съемные		-	-	-	-	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-
Защита кабины		-	-	-	-	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-
Надрамник усиленный - стальные продольные и поперечные профили, 3 слойное антикоррозионное покрытие		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Задний портал – сварная конструкция из профилей с водоотводящим		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Дверь задняя -2 створчатая, распашная с углом открывания каждой створки 270 град, с фиксацией в открытом положении.		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Фурнитура (петли дверные, фиксаторы дверей в открытом положении (т-образные)), запорные механизмы		S	S	S	S	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S
Фурнитура (петли дверные, фиксаторы дверей в открытом положении штанговые, запорные механизмы		-	-	-	-	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-
Обрамление дверей- уплотнитель.		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Крылья-пластиковые арочные-2 шт., с кронштейнами и резиновыми фартуками		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Лестница-выдвижная оцинкованная, расположение: снизу дверного портала, справа		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Ручка поручень справа дверного проема		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Резиновые отбойники- 2 шт.		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Электрооборудование (жгуты проводов, предохранители)		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Боковые габаритные фонари светодиодные		-	S	S	S	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Верхние контурные фонари светодиодные		S	S	S	S	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S



Грузовые автомобили SOLLERS TR50

Прайс-лист на новые автомобили

Действует с 01.01.2026 г.

Описание	Максимальная цена перепродажи с НДС*	Промтоварный пластик ППС				Платформа тентованная шторная				Изотермический пластик ППУ				Рефрижератор пластик ППУ			
		2800	3360	3600	4000	2800	3360	3600	4000	2800	3360	3600	4000	2800	3360	3600	4000
Колесная База	Руб.																
Контурные фонари светодиодные		-	-	-	-	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-
Установка задней светотехники		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Боковое защитное устройство-2шт		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Заднее защитное устройство		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Освещение кузова - светодиодное		S	S	S	S	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S
Выключатель освещения кузова - размещение в кабине		S	S	S	S	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S
Лючок под установку КОМ		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Тахограф		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Дополнительное оборудование:																	
Цвет БЕЛЫЙ	0	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Цвет БЕЛЫЙ	0	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Цвет СИНИЙ МЕТАЛЛИК	25 500	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Цвет КРАСНЫЙ	10 200	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
T-500H TMR	407 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
T-600H TMR	463 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
T-700H TMR	519 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
T-800 TMR	570 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
T-1000 TMR	758 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
T-500 II c STB	636 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
T-600 II (7H15) c STB	666 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
T-700 II (QP-21) c STB	748 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
T-800 II (QP-21) c STB	799 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
T-1000 II (QP-25) c STB	976 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
T-500 DTS	804 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
T-600 DTS	870 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
Элидж C4T	372 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
Элидж C5T	468 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
Элидж C5T Макс	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
Terra Frigo S-40P 12V/24V G3	427 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
Terra Frigo S-50P 12V/24V G3	560 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
Terra Frigo S-50P 12V/24V G3 Stin	880 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
Terra Frigo S-80P 12V/24V G3	768 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
Terra Frigo S-80P 12V/24V G3 Stin	931 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
Carrier CitiMax 500	590 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
Carrier CitiMax 700	712 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
Carrier CitiMax 1000	905 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
CTK FH-1623 24B	321 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
CTK FH-2029 24B	372 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
CTK FH-3039 24B	458 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
CTK FH-4049 24B	534 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
CTK FH-5059 24B	610 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O



Грузовые автомобили SOLLERS TR50

Прайс-лист на новые автомобили

Действует с 01.01.2026 г.

Описание	Максимальная цена перепродажи с НДС*	Промтоварный пластик ППС				Платформа тентованная шторная				Изотермический пластик ППУ				Рефрижератор пластик ППУ			
		2800	3360	3600	4000	2800	3360	3600	4000	2800	3360	3600	4000	2800	3360	3600	4000
Колесная База	Руб.																
Петли крепления груза 6шт.	7 400	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
Петли крепления груза 8шт.	9 800	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-
Петли крепления груза 10шт.	12 200	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
Спойлер	56 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средняя изотермичность И2 (4000) толщина передней стенки, крыши 60 мм, боковых стен 40 мм, двери 65 мм	32 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0
Средняя изотермичность И2 (3600) толщина передней стенки, крыши 60 мм, боковых стен 40 мм, двери 65 мм	29 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-
Средняя изотермичность И2 (3360) толщина передней стенки, крыши 60 мм, боковых стен 40 мм, двери 65 мм	28 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-
Средняя изотермичность И2 (2800) толщина передней стенки, крыши 60 мм, боковых стен 40 мм, двери 65 мм	27 600	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
Высокая изотермичность И3 (4000) толщина передней стенки, крыши 90 мм, боковых стен 60 мм, двери 85 мм	85 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0
Высокая изотермичность И3 (3600) толщина передней стенки, крыши 90 мм, боковых стен 60 мм, двери 85 мм	73 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-
Высокая изотермичность И3 (3360) толщина передней стенки, крыши 90 мм, боковых стен 60 мм, двери 85 мм	69 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-
Высокая изотермичность И3 (2800) толщина передней стенки, крыши 90 мм, боковых стен 60 мм, двери 85 мм	65 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
Гидроборт Силач Лифт грузоподъемность 500кг	682 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гидроборт Силач Лифт грузоподъемность 750кг	692 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Текалажная рейка в 1 ряд 4000 мм	68 600	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0
Текалажная рейка в 1 ряд 3600 мм	59 300	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-
Текалажная рейка в 1 ряд 3360 мм	55 400	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-
Текалажная рейка в 1 ряд 2800 мм	47 400	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
Текалажная рейка в 2 ряда 4000 мм	136 800	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0
Текалажная рейка в 2 ряда 3600 мм	118 300	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-
Текалажная рейка в 2 ряда 3360 мм	110 500	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-
Текалажная рейка в 2 ряда 2800 мм	94 700	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
Пол - рифленый алюминий 4000 мм	120 400	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0
Пол - рифленый алюминий 3600 мм	103 200	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-
Пол - рифленый алюминий 3360 мм	98 000	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-
Пол - рифленый алюминий 2800 мм	87 300	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
Отбортовка - рифленый алюминий 4000 мм	27 000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0
Отбортовка - рифленый алюминий 3600 мм	19 900	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-
Отбортовка - рифленый алюминий 3360 мм	19 300	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-
Отбортовка - рифленый алюминий 2800 мм	16 900	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
Заливной пол - пенополиуритан 4000 мм	69 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0
Заливной пол - пенополиуритан 3600 мм	58 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-
Заливной пол - пенополиуритан 3360 мм	55 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-



Грузовые автомобили SOLLERS TR50

Прайс-лист на новые автомобили

Действует с 01.01.2026 г.

Описание	Максимальная цена перепродажи с НДС*	Промтоварный пластик ППС				Платформа тентованная шторная				Изотермический пластик ППУ				Рефрижератор пластик ППУ			
		2800	3360	3600	4000	2800	3360	3600	4000	2800	3360	3600	4000	2800	3360	3600	4000
Колесная База	Руб.																
Заливной пол - пенополиуритан 2800 мм	47 800	-	-	-	-	-	-	-	-	О	-	-	-	О	-	-	-
Отказ от каркаса тента, тента и заднего портала 3600 мм	-117 000	-	-	-	-	-	-	О	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отказ от каркаса тента, тента и заднего портала 4000 мм	-122 000	-	-	-	-	-	-	-	О	-	-	-	-	-	-	-	-
Отказ от каркаса тента, тента и заднего портала 3360 мм	-111 900	-	-	-	-	-	О	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отказ от каркаса тента, тента и заднего портала 2800 мм	-111 900	-	-	-	-	О	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Пояснения:

О - опция, предлагается за дополнительную плату

М - опция является обязательной для заказа

S - стандартная комплектация

- опция недоступна к заказу

P - часть пакета опций

Изменение продукта и доступность опций

После публикации этого прайс-листа могут произойти определенные изменения

Мы оставляем за собой право изменять характеристики продукта в любое

Вся указанная в данном прайс-листе информация носит исключительно

*Указанная цена – максимально допустимая цена реализации автомобилей дилером, установленная ООО "СОЛЛЕРС Карго". Дилер может устанавливать цены ниже, чем указанные цены, уточняйте цену на